



FJELL KOMMUNE

DETALJREGULERING – REGULERINGSFØRESEGNER FOR

Jf. plan- og bygningslova (PBL) § 12-7.

NY FV 561 KOLLTVEIT – ÅGOTNES

Saknr. 2013/2690

Nasjonal arealplan-ID: 1246-20150014

Vedteken:

Sist revidert:

FØRESEGNER

(PBL § 12-7)

MÅL MED PLANEN

Reguleringsplanen er ein detaljregulering etter Plan- og bygningslova § 12-2.

Planen skal legget til rette for ei rask, effektiv og trafikksikker trafikkåre mellom Kolltveit og Ågotnes i Fjell kommune. Veganlegget og kryssa er optimalisert for å gje gode tilhøve for næringstrafikk, privatbilisme og kollektivtrafikk. På Kolltveit og Ågotnes er det også tilrettelagt for gåande og syklande. Inngrep i nærmiljø og landskap er avgrensa så godt som mogleg og mellombelse rigg- og anleggsområde er spesifiserte.

Vegen skal også inngå i ein framtidig oppgradert transportkorridor frå lengst sør i Sund kommune til lengst nord i Øygarden kommune og med kopling til fv 555 til Bergen.

FORMÅL

Området blir regulert til følgande formål, jf. Plan- og bygningslova (PBL) § 12-5, tredje ledd:

- a) Nr. 1. Bygningar og anlegg
 - Industri (BI)
- b) Nr 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
 - Køyreveg (SKV)
 - Fortau (SF)
 - Gang-/ sykkelveg (SGS)
 - Gangveg/gangareal (SGG)
 - Sykkelveg/-felt (SS)
 - Annan veggrunn - tekniske anlegg (SVT)
 - Annan veggrunn - grøntareal (SVG)
 - Kollektivhaldeplass (SKH)
 - Angitt samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtrasear kombinert med andre hovudformål (SAA)

- c) Nr. 3. Grønstruktur
 - Park (GP)
- d) Nr. 5. Landbruks-, natur- og friluftsmål og reindrift:
 - LNFR areal for nødvendig tiltak for landbruk, reindrift og gardstilknytt næringsverksemd (L)
 - LNFR areal for spredde bustader- fritidsbygg eller næringsbygg mm. (LSB)
- e) Nr. 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag:
 - Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)
 - Kombinerte formål i sjø- og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone kombinert med andre angitte hovudformål (VAA)

I planen er det regulert områder til følgende omsynssoner, jf. PBL § 12-6:

- a) Sikringssone:
 - Frisikt (H140)
- b) Støysone:
 - Raud sone iht Rundskriv T-1442 (H210)
 - Gul sone iht Rundskriv T-1442 (H220)
- c) Faresone:
 - Høgspenningsanlegg (inkl. høgspenkablar) (H370)

I planen er det regulert områder til følgende føresegnområde, jf. PBL § 12-7:

- Anlegg- og riggområde (#)

§1 FELLES FØRESEGNER

Felles føresegner gjeld for heile planområdet dersom anna ikkje er spesifisert.

1.1 Avgrensing av planen

Det regulerede området er vist på plankart med reguleringsgrense. Innan reguleringsgrensa skal areala disponerast som vist på planen.

Reguleringsplanen består av 18 reguleringskart og desse reguleringsføresegna.

1.2 Dei tekniske teikningane i samsvar med teikningsliste, samt Notat for anleggsgjennomføring (datert XX.XX.2017), er retningsgivande for disponering av planområdet.

1.3 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid eller anna verksemd i planområdet kjem fram automatisk freda kulturminner, må arbeidet stansast straks og Hordaland fylkeskommune v/fylkeskonservatoren må få melding for nærmare undersøking av staden, jf. Kulturminneloven § 8.2 ledd.

1.4 Plan for ytre miljø

Det er utarbeidd ein plan for ytre miljø (YM-plan) for reguleringsplanen. Tiltak skildra i YM-plan, kapittel «3 Tiltak», skal leggst til grunn for detaljprosjektering, bygging og drift av anlegget. YM-planen skal reviderast og detaljerast ved detaljprosjekteringa.

1.5 Skrentar, murar ol over 1,5m skal sikrast med gjerde el

1.6 Vern mot ureining

1.6.1 Ureining i vatn

Før anleggsarbeidet startar opp skal Fylkesmannen vurdere behov for utsleppsløyve etter forureiningslova, § 11. Forslag til miljørisikovurdering og miljøovervaksingsprogram for vassmiljø i anleggsfase skal inngå.

1.6.2 Forureina grunn

Dersom ein avdekkar forureina grunn eller massar som mistenkes å vere forureina, skal det verte utført miljøgeologiske grunnunderskingar og naud for utarbeiding av tiltaksplan for forureina grunn må verte vurdert. Forureina massar skal ikkje handterast fritt.

1.7 Tilgjenge

Prinsippet om universell utforming skal i størst mogleg grad ligge til grunn ved prosjektering av veganlegget, inklusiv areal for gåande- og syklende og kollektivhaldeplassar.

1.8 Støy

Anbefalingane i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-1442 (2012), skal følgast, så lenge det er teknisk mogleg og økonomisk forsvarleg etter kost/nytte-vurderingar.

På strekningar der støyen ikkje kan dempast tilstrekkeleg langs vegen, må det vurderast lokale støytiltak.

1.9 Avkøyringar

Pilene som viser plassering av avkøyringar på plankartet er rettleiande, men frå kva veg tomta skal ha tilkomst, er bindande. Ved justering av plasseringa, skal det dokumenterast at avkøyrsla ikkje kjem i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Avkøyrslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheit, medrekna krav til sikt.

1.10 Overvatn og anlegg for vatn og avløp

Det er utarbeidd Notat - VA, overvatn og vassdrag, datert 24.05.2017 og GHI teikningar. Tiltaka skal leggest til grunn for detaljprosjektering, bygging og drift av anlegget. I anleggsfasa skal vatn handterast som vist i YM-plan.

1.11 Krav til utforming og estetikk - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1.11.1 Formingsretteiar

Arkitektonisk kvalitet og heilskap skal leggest vekt på i prosjektet. Det er utarbeidd ein formingsretteiar for utforming av konstruksjonar, sideareal og revegetering som skal vere førande for den vidare detaljprosjekteringa.

1.11.2 Vegetasjon og val av materialar

Eksisterande vegetasjon skal så langt det er mogleg, takast vare på.

Nytt veganlegg med tilhøyrande anlegg skal utførast slik at det blir best mogleg tilpassa eksisterande terreng og områda rundt. Skjeringar og fyllingar skal avsluttast inn mot terreng slik at sideområda får ei estetisk god utforming og slik at overgangen mot eksisterande terreng blir så naturleg som mogleg.

Det skal ikkje nyttast svartelista artar i plantevalet.

Utforming og val av materialar knytt til tekniske anlegg og –element, skal gå fram av plan og teikningar i detaljprosjektet. K- og O-teikningane i planframlegget skal vere førande for utforminga.

§2 UTFYLLANDE PLANER OG DOKUMENTASJON

- 2.1 Søknadspliktige tiltak - Bygg og anlegg
Reetablering av demning i Storavatnet må omsøkes til NVE.
- 2.2 I detaljprosjekteringa skal det vurderast behov for meir detaljerte grunnundersøkingar i tråd med geoteknisk rapport. Dette gjeld ved profil 100-170 (toplankryss), profil 7100-7150, profil 7680-7710, for dei to myrområda det er registrert silt og leire under myrmasane, ved profil 400 (vegfylling i og nær vatn), mellom profil 6680 og 6860 (Skulehusvatnet), mellom profil 5100-5270 og ved fundamentering av brufundament i Nordravatnet og Morlandsvatnet.

§3 REKKEFØLGEKRAV

- 3.1 Veganlegget skal opparbeidast i tilstrekkelig grad for å ta vare på framkomst og tryggleik for alle trafikantgrupper og i samsvar med miljømessige krav innanfor areal som vist på reguleringsplanen og omtalt i reguleringsføresegnene.
- 3.2 Kollektivterminalen på Ågotnes må flyttes før anleggsarbeid for o_SKVXX kan igangsettast.
- 3.3 Gang- og sykkelveg o_SGSXX skal vere kopla på eksisterande gangvegssystem før veganlegget tas i bruk.
- 3.4 Fortau langs Fjæreidevegen frå ny fv 561 til avkjørsle til anleggsområdet o_SFXX, skal vere ferdig opparbeidd som vist i reguleringsplanen før Fjæreidevegen kan takast i bruk som anleggsveg.
- 3.5 Ny felles avkjørselsveg og tilkomstveg til gnr. 24, bnr, 4, 91, 93 og 142 f_SKVXX skal vere ferdig opparbeidd som vist i reguleringsplanen samtidig med veganlegg.
- 3.6 Omlegging bekk i Vardakleivatnet og stenging av austre bekkeløp frå Skulehusvatnet skal vere ferdig opparbeidd før arbeid med veganlegg vert i verksatt. Bekketiltaka må utførast i samsvar med Ytre miljøplan og Notat - VA, overvatn og vassdrag. Bekketiltaka skal utførast på tidspunkt som gjev minst mogleg ulempe for fisken i vassdraget. Biologisk (inkludert fiskebiologisk) kompetanse må takast inn i samband med utforming av tiltaka.
- 3.7 Omlegging av demning i Storavatnet skal vere ferdig opparbeidd samtidig med veganlegg.
- 3.8 Der veganlegget er i konflikt med høgspentanlegg, må tiltak avklarast før anleggsstart.
- 3.9 Før veganlegget blir tatt i bruk skal følgjande vere ferdig opparbeidd som vist på reguleringsplanen og i reguleringsføresegnene:
 - Lokale støyskjermingstiltak.
 - Naudsynt omlegging av vatn- og avløpsleidningar, høgspenlinjer, fordelingsnett for straum og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l.

- Handsaming av terreng og tilplanting /tilsåing skal ferdigstillast samstundes med resten av anlegget

Dersom ny Fv 561 med tilhøyrande veganlegg blir tatt i bruk parsellvis, skal før nemnde punkt vere ferdigstilt samstundes med aktuell parsell.

§4 EIGARFORM

- 4.1 Alle samferdselsformål innanfor planen unntatt SKV **XX** skal vere offentlege. SKV **XX** er felles eige for gnr/bnr 24/4, 91, 93, 142.

§5 BYGNINGAR OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR. 1)

- 5.1 Områda kan nyttast til industriformål.
- 5.2 Områda B1 på Ågotnes skal bli del av industriformåla i tilgrensande reguleringsplan, planID 19830003. Utnyttingsgrad, byggehøgder og andre rammer for utvikling skal vere lik som i tilgrensande reguleringsplan, planID 19830003.

§6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 2)

- 6.1 Før utbygging av veganlegget, skal det utarbeidast detaljprosjekt for samferdselsanlegga og tilhøyrande teknisk infrastruktur i samsvar med Statens vegvesen sine handbøker.
- 6.2 Ved detaljprosjektering av trafikkområda kan det gjerast mindre endringar av grensa mellom dei ulike trafikkformål.
- 6.3 Ved overgang til eksisterande veganlegg kan det gjerast tilpasingar av vegstandard.
- 6.4 Køyreveg
 - 6.4.1 Offentleg køyreveg.
Offentleg køyreveg skal opparbeidast med lineføring og breidde som går fram av plankart og C-teikningar. Vegen skal ha høgde +/- 1m og vertikalkurvatur som illustrert på lengdeprofil for kvar teikning.
- 6.5 Bruer og tunnelar
 - 6.5.1 Innanfor område regulert til SKV1 skal det kunne etablerast bru i vertikalnivå over grunnen eller tunnelar/kulvertar i vertikalnivå under grunnen. Alle bruer og tunnelar skal utformast i samsvar med C-, K- og O-teikningane og formingsrettleiar.
 - 6.5.2 Innanfor område regulert til veg, o_ SKV**XX**skal tunnel/miljølokk etablerast, jfr. K-teikningar.
- 6.6 Gang- og sykkel
 - 6.6.1 Områder o_SGS blir regulert til sykkelveg med fortau.
 - 6.6.2 Områder o_SGG blir regulert til gangveg/gangareal.

6.6.3 Områder o_SS blir regulert til sykkelveg/sykkelfelt.

6.6.4 Det er for grunneigar av gnr 33, bnr 1 på Kolltveit tillatt å nytte gang- og sykkelvegen, o_SGSXX, som driftstilkomst til del av eigeiendommen som ligg vest for ny Rv 555.

6.7 Annan veggrunn - teknisk anlegg

6.7.1 Område o_SVT1 (Kolltveit)

Område skal nyttast til kontrollstasjon.

Området omfattar område for kontroll av køyretøy med tilhørande bygg og anlegg, herunder kontrollstasjon, vekt for veiing av køyretøy og parkering for personbil og modulvogntog. Langtidsparkering er ikkje tilatt.

6.7.2 Område o_SVT2 (Ågotnes)

Formålet gjeld veggrunn som er naudsynt for å ta i vare tekniske installasjonar, inkludert tilkomst til desse, i samband med etablering og drift av tunnel/miljølokk. Det er og lov med bygg for tekniske installasjonar og renseanlegg for tunnelvaskevatt. Endeleg plassering av installasjonar og bygg vert gjort i detaljprosjektering av veganlegget.

Utforming av områda skal følge prinsippa gitt i O-teikningar og formingsrettleiar.

6.7.3 Vegvatn (Kolltveit)

Det er lov med utslipp og sedimentering av vegvatn frå veganlegget ut i eksisterande vatn via sandfang i samsvar med Notat Planskildring VA, overvatn og vassdrag.

6.8 Annan veggrunn - grøntareal

Formålet gjeld veggrunn som er naudsynt for å ta i vare vegens etablering og funksjon, utanom sjølvvegearealet. Areal kan nyttast til skjeringar, fyllingar, rekkverk, murar og grøftar.

I SVG XX-XX (Kolltveit) kan det etableras bussholdeplassar. Tilkomst for gåande må sikrast i samsvar med prinsipp for universell utforming.

6.8.1 Formålsgrenser

Skråningsutslag er basert på tilgjengeleg kartgrunnlag og mindre avvik vil kunne skje som følge av uventa tilhøve, som til dømes grunntilhøve eller manglar i kartgrunnlaget. Dette kan føre til at areal som er disponert til vegformål vil fråvike noko frå det som går fram av formålsgrensa i planen. Areal som ikkje blir disponert til vegformål, er det føreset får same formål som tilgrensande områder.

Grensa mellom annan veggrunn - tekniske anlegg og annan veggrunn - grøntareal kan bli forskyvd noko ut frå anleggstekniske tilhøve og vil også kunne bli forskyvd noko over tid avhengig av m.a. rutinar for vedlikehald.

6.8.2 Vegetasjon

Annan veggrunn-grøntareal gjeld m.a. områder der eksisterande vegetasjon skal takast vare på, områder der naturleg revegetering er aktuelt etter etablering av veganlegget og områder som skal tilsåast eller tilplantast med busker og tre, jf. O-teikningar og Formingsrettleiar.

Områda innan formålet skal haldast ved like på ein tilfredsstillande måte ut i frå bruken for det enkelte grøntarealet. Vegetasjon kan fjernast i den utstrekning det er naudsynt for vedlikehald av veganlegget. Svartelista arter skal fjernast.

Formingsretteleiaran er førande for utforming av Annan veggrunn - grøntareal.

6.8.3 Overvatn

Det skal leggjast til rette for lokal handtering av overvatn med flomvegar og fordroying som vist i O-, G- og GHI-teikningar. Prinsipp i Notat -VA, overvatn og vassdrag, datert 24.05.2017, skal følgast.

6.9 Kollektivhaldeplass (SKH)

Området kan nyttast til haldeplass for buss.

6.10 Angitt samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtrasear kombinert med andre hovudformål (SAA)

Områda kan nyttast til rigg- og anleggsområde i byggeperioden.

Områda skal i størst mogleg grad tilbakeførast til sitt opphavlege arealformål og settast i stand slik dei var før inngrepet eller i samsvar med avtale med grunneigar. Områda skal ferdigstillast seinast 1 år etter at veganlegget er opna.

Etter at anlegget er avslutta går arealet attende til regulert formål i eksisterande reguleringsplanar eller kommuneplanen sin arealde slik:

Føresegnings-område	Arealformål	Gjeldande plan
# 1	SAA1	<ul style="list-style-type: none"> • ID 1246 20130001 362RP – RV 555 Delstrekning Kolltveit – Bildøystraumen Formål: <ul style="list-style-type: none"> - BGB1-2 Golfbane - o_VFB2 Friluftsområde i sjø og vassdrag - o_SVT3 Annen veggrunn - tekniske anlegg - o_SVG Annen veggrunn - grøntareal
# 2	SAA2	<ul style="list-style-type: none"> • ID 1246 20130001 362RP – RV 555 Delstrekning Kolltveit – Bildøystraumen Formål: <ul style="list-style-type: none"> - SAA8 Angitte samferdselsanlegg og-eller tekniske infrastrukturtrasear kombinert med andre angitte hovudformål
# 3	SAA3	<ul style="list-style-type: none"> • ID 1246 20130001 362RP – RV 555 Delstrekning Kolltveit – Bildøystraumen Formål: <ul style="list-style-type: none"> - SAA6 Angitte samferdselsanlegg og-eller tekniske infrastrukturtrasear kombinert med andre angitte hovudformål • ID 1246 20150011 - 407 RP Stemmebakken, Kolltveit (33-9 mfl) - Erstatningsareal golfbaneKommuneplan 2015-2026 Formål: <ul style="list-style-type: none"> - 5100 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
# 4	SAA4	<ul style="list-style-type: none"> • ID 1246 20130001 362RP – RV 555 Delstrekning Kolltveit – Bildøystraumen

		Formål: - SAA4 Angitte samferdselsanlegg og-eller tekniske infrastrukturtrasear kombinert med andre angitte hovudformål
# 5	SAA5	• ID 1246 20130001 362RP – RV 555 Delstrekning Kolltveit – Bildøystraumen Formål: - SAA2 Angitte samferdselsanlegg og-eller tekniske infrastrukturtrasear kombinert med andre angitte hovudformål
# 6	SAA6	• ID 1246 20130001 362RP – RV 555 Delstrekning Kolltveit – Bildøystraumen Formål: - SAA1 Angitte samferdselsanlegg og-eller tekniske infrastrukturtrasear kombinert med andre angitte hovudformål
# 7	SAA7	• ID 1246 20130020 - 390 KP Arealdelen til kommuneplanen (2015 - 2026) Formål: - 1110 - Boligbebyggelse
# 8	SAA8	• Kommuneplan 2015-2026 Formål: - 2001 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting - 6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
# 9	SAA 9	• Kommuneplan 2015-2026 Formål: - 3040 Friområde

§7 GRØNTSTRUKTUR (PBL § 12-5 NR 3)

7.1 Park

Området skal nyttast til park og aktivitetsområde. Området skal opparbeidast med varierte og aktivitetsfremmande tiltak for born og unge i alle aldersgrupper, og vere en sosial møteplass. Området skal møblerast på ein slik måte at opplevinga av avstand mellom skulen og sentrum vert redusert.

Gjennom området skal det sikras natulege gangliner med universell utforming som bind saman sentrum med skule- og idrettsområdet. Det kan og etablerast snarvegar som ikkje stettar krava til stigning i høve UU.

Området skal ha eit grønt preg. Vegetasjon må ikkje fjerne visuell kontakt med sentrum og skuleområdet. Det må sikrast gode overgangar mot tilstøtande terreng og vegar.

Områda skal tilretteleggast etter ein samla situasjonsplan.

§8 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PBL § 12-5 NR. 5)

8.1 LNFR areal for nødvendig tiltak for landbruk, reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden.

For områda L1- LXX, skal føresegna i tilgrensande kommuneplan, arealdelen til kommuneplan 2015-2026 (landbruk), (vedtatt 18.06.2015) fortsatt gjelde.

8.2 LNFR areal for spreidde bustader.

For området LSB skal føresegna i arealdelen til kommuneplan 2015-2026, (vedtatt 18.06.2015) fortsatt gjelde.

§9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE (PBL § 12-5 NR. 6)

9.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag

Området skal vere tilgjengeleg for ålment friluftsliv.

Bekkeløp ved Skulehusvatnet og Vardavatnet, skal opparbeidast med fall- og botnforhold tilrettelagt for fiskevandring. Ny kantvegetasjon langs bekkene skal etablerast med masseplanter av stadeigne artar. Breidde på vegetasjonssoner langs bekkeløp går fram av O-teikning.

9.2 Angitt formål i sjø og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone kombinert med andre angitt hovudformål.

Formålet gjeld sjø- og vassdragsområde som er naudsynt for vegens etablering og kan nyttast til fyllingar.

Vatna skal reetablerast med så stor vasspegel som mogleg.

Ny kantvegetasjon langs nyetablert strandsone/vannline skal etablerast med masseplanter av stadeigne artar. Breidde på vegetasjonssoner langs bekkeløp går fram av O-teikning.

§10 OMSYNSSONER (PBL § 12-6)

10.1 Frisikt

Innan område H140 skal det være frisikt i høgde 0,5 meter over tilgrensande vegar sitt planum. (Veglova § 31) .

10.2 Raud støysone frå vegtrafikk er vist som omsynssone H210 på plankartet med skravur.

10.3 Gul støysone frå vegtrafikk er vist som omsynssone H220 på plankartet med skravur. [ÅT1]

10.4 Høgspenningsanlegg (inkludert høgspenkablar)

Areal innan området H370 (are) skal ikkje byggast ut eller brukast på ein måte som er i strid med restriksjonane i fareområdet. Eventuelle tiltak innan området må godkjennast av linjeeigar.

§11 FØRESEGNOMRÅDER (ANLEGGSGJENNOMFØRING) (PBL § 12-7)

11.1 Anleggs- og riggområde

Området kan nyttast som anleggs- og riggområde i byggeperioden. Det kan gjennomførast naudsynte inngrep og anleggsarbeid for bygging av veganlegget. Dette gjeld også lagring av massar, brakkerigg og lager, samt tilkomst for veganlegget. I sjøområda er det lov med forankring av lekter/båt innan det regulerte anleggs- og riggområdet.

Etter at anlegget er avslutta skal området førast tilbake til den stand det var før anleggstart. Områda skal ferdigstillast seinast 1år etter at veganlegget er opna.

Anleggsarbeidet skal gjennomførast i samsvar med retningsliner gjeve i YM-plan.

11.1.1 Svartelista artar

Før anleggsstart skal registrerte svartelista artar i planområdet bli fjerna på ein forsvarleg måte med tanke på å hindre spreieing. Det same gjeld massar som kan innehalde spreieingsdyktige delar.

11.1.2 Golfbane

Under anleggsperioden må det bli sikra gang samband mellom alle område avsett til golfbane, BGB1-BGB4 i plan 1246 20130001 362RP – RV 555 Delstrekning Kolltveit – Bildøystraumen, og ut til eksisterande golfbane nord og sør for planområdet.

11.2 Støy

Støy frå bygge- og anleggsverksemd skal halde seg innan grensa i Klima- og miljødepartementet sine retningslinjer for støy.

11.3 Fylling i sjø og vatn

Ved fylling i sjø og vatn skal siltgardin utplasserast for å minske spreieing av finpartiklar og forureining under utfylling. Spreieing av partiklar skal overvakast ved målingar av turbiditet.

Forureina sediment skal bli dekt til på førehand av utfylling med steinmassar.

Fylling i sjø skal ikkje skje i perioda 15. mai – 15. september (periode for mudre- og dumpeforbod) for å avgrense negative effektar på marint miljø.

11.4 Tiltak for å hindre direkte avrenning til vassførekomstar i anleggsfasen skal detaljerast før anleggsstart og skildrast i vidare YM-plan.

VEDLEGG

A. Rettleiande

YM-plan

Notat – VA og overvatn datert 24.05.2017

Notat – Anleggsgjennomføring datert 31.05.2017

Formingsrettleiar datert 31.05.2017

Tekniske teikningar

- Teikningar i høve til teikningsliste, datert **XX.XX**.2017